Composants /Ingrédients	N° CAS	CMR	CLASSE DANGER	RECHERCHES sur sites	Product Type, body parts	Maximum concentration in ready for use preparation	Other	Wording of conditions of use and warnings	Danger / ECB (CLP)	CLP1	CLP2	CLP3	CLP4	CLP5	CLP6	CLP7	CLP8	CLP9	CLP10	CLP11	CLP12	CLP13	CLP14	phrases de risques classification CLP	Voies d'exposition (La substance peut être absorbée par l'organisme)	Effets sur la santé de la substance si elle était pure
1 HYDROXYETHYL 4,5 DIAMINO PYRAZOLE SULFATE	155601-30-2		*3*	/	Hair dye substance in oxidative hair dye products	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 3,0 %	To be printed on the label: The mixing ratio. Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the	H318 H317 H411	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme										H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - :	/	/
1,5-NAPHTHALENEDIOL	83-56-7		*3*	**DC 76/768/CE annexe III/2,32 -** Sigma R22 - Chem expert RAS - site danois ?	a) Hair dye substance in oxidative hair dye products b) Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	b) 1.0%	a) After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 1.0%	Hair colourants can cause severe allergic reactions Read and follow instrctions	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion													H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - : - : - : - :	/	/
1-NAPHTOL	90-15-3		*3*	**DC 76/768/CE annexe III partie 1 n° 16** - Sigma-Chem expert	Hair dye substance in oxidative hair dye products	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 2,0%	To be printed on the label: Hair colorants can cause severe allergic reactions.	H312 H302 H335 H315 H318	**H312**	Nocif par contact cutané	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves					H312 : Nocif par contact cutané - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - : - :	/	/
2 - méthyl 5-hydroxyéthylaminophenol	55302-96-0		**1**	aucun classement (ECB, google, TCI, CSST, Sigma), site danois : polluant pour environnement - **DC annexe III partie 2 n°21**	(a) Hair dye substance in oxidatie hair dye products. (b) Products intended for colouring eyelashes	0	For (a) and (b): After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair or eyelashes must not exceed 1,5% - Do not use with nitrosating agents - Maximum nitrosamine content: 50 microgram/Kg - Keep in nitrite-free containers	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past." (b) To be printed on the label: The mixing ratio. "For professional use only. This product can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase the risk of allergy. Eyelashes shall not be coloured if the consumer: — has a rash on the face or sensitive, irritated and damaged scalp, — has experienced any reaction	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
2 - oléamido - 1,3 octadecanediol	54422-45-6		**1**	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
2,3 diaminodihydropyrazolopyrazolone dimethosulfonate	857035-95-1		**1**	/	Hair dye substance in oxidative hair dye products	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 2,0 %	To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past."	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
2,3-NAPHTHALENEDIOL	92-44-4		*3*	DC **76/768/CE annexe II** (= liste substances interdites) **n°1213** en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire - Sigma - Chem expert R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H302**	Nocif en cas d'ingestion							H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - :	/	Bien que les données publiées soient contradictoires, en particulier, lorsque tous les types de teintures pour cheveux sont considérés, il est conclu que certaines études indiquent des excès de risques de leucémie aiguë et de leucémie lymphoïde chronique pour les utilisateurs de teintures pour cheveux. Il est conclu qu'il y a une indication d'excès de risque de cancer de la vessie pour les femmes aux USA ayant utilisé des teintures permanentes pour cheveux fréquemment et longtemps. (conclusions issues de SCCP - Cosing)
2,4 diaminophenoxyethanol HCl	66422-95-5		*3*	**DC 76/768/CE annexe III partie 2 n°36** SIGMA : R22 R43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : - : - : - : - : - :	/	/
2,4 diaminophenoxyethanol sulfate	70643-20-8		*3*	**DC 76/768/CE annexe III partie 2 n°36** SIGMA : R22 R43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : - : - : - : - : - :	/	/

2,7-NAPHTALENEDIOL	582-17-2		2	**DC 76/768/CE annexe III - partie 2 n°4 - sigma R36/37/38**	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non- oxidative hair dye products	(b) 1,0 %	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non- oxidative hair dye products	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colourants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/
2-amino-3-hydroxypyridine	16867-03-1		2	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	52-51-7		3	DC 76/768/CE annexe VI/1,21- libérateur de formaldéhyde - Sigma et chem expert R21/22, R37/38 R41 et R50	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H312 H302 H335 H315 H318 H400	**H312**	Nocif par contact cutané	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques			H312 : Nocif par contact cutané - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques -	/	/
2-méthylresorcinol	608-25-3		4	aucun classement (ECB, google, CSST, NIOSH), site danois : R22, TCI : R24/25 R33 , Sigma : R25 R36/37/38 - **DC: annexe III partie 2 n°37**	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	(b) 1.8 %	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 1.8%	Hair colourants can cause severe allergic reactions Read and follow instructions	#N/A	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires								H301 : Toxique en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - :	/	serait doué d'activité antithyroïdienne probablement par inhibition de la thyroïde peroxydase (à vérifier - Lauwerys p756)
2-NITRO-P-PHENYLENEDIAMINE	5307-14-2		1	**DC 76/768/CE annexe II** (= liste substances interdites) **n ° 1319 en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire - Site danois : interdit, Sigma : 43, Acros : 40**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : : - : - : - : - : - :	/	Bien que les données publiées soient contradictoires, en particulier, lorsque tous les types de teintures pour cheveux sont considérés, il est conclu que certaines études indiquent des excès de risques de leucémie aiguë et de leucémie lymphoïde chronique pour les utilisateurs de teintures pour cheveux. Il est conclu qu'il y a une indication d'excès de risque de cancer de la vessie pour les femmes aux USA ayant utilisé des teintures permanentes pour cheveux fréquemment et longtemps. (conclusions issues de SCCP - Cosing)
3-NITRO-P-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL	65235-31-6		1	DC 76/768/CE annexe III/2,48 - site danois: problème = allergisant, sensibilisant	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	(b) 1.85 %	(a) After mixing under oxidative conditions themaximum concentration applied to hair must not exceed 3.0% For (a) and (b): - Do not use with nitrosating agents - Maximum nitrosamine content: 50 microgram/Kg - Keep in nitrite-free containers	For (a) and (b): Hair colourants can use severe allergic reactions Read and follow intructions	#N/A																: - : : - : - : - : - : - :	/	/
4 - amino 2 - hydroxytoluène	2835-95-2		1	aucun classement (ECB, google, CSST), site danois : R43, TCI & Sigma : R36/37/38 - **DC: annexe III partie 2 n°35**	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Products intented for colouring eyelashes	0	For (a) and (b): After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair or eyelashes must not exceed 1,5 % (b) For professional use only.	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions.Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past." (b) To be printed on the label: The mixing ratio. "For professional use only. This product can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase the risk of allergy. Eyelashes shall not be coloured if the consumer: — has a rash on the face or sensitive, irritated and damaged scalp,— has experienced any reaction after colouring hair or eyelashes, — has experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past. Rinse eyes immediately if	#N/A																: - : : - : - : - : - : - :	/	/
4-amino-3-nitrophenol	610-81-1		2	**DC 76/768/CE annexe III partie 2 n°3 - Sigma: R36/37/38**	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b)Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	(b) 1.0%	(a) After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 1,5 %	a) and (b) " Hair colourants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp,EN L 114/40 OJ EU25.4.2013 — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary ...	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/

4-amino-m-cresol	2835-99-6		*3*	**DC 76/768/CE annexe III partie 2 n°38 - Sigma - chem expert : R22 et R36/37/38**	(a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Products intended for colouring eyelashes	0	For (a) and (b): After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair or eyelashes must not exceed 1,5 % b) For professional use only.	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past." (b) To be printed on the label: The mixing ratio. "For professional use only. This product can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase the risk of allergy. Eyelashes shall not be coloured if the consumer: — has a rash on the face or sensitive, irritated and damaged scalp,— has experienced any reaction after colouring hair or eyelashes, — has experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past. Rinse eyes immediately if product comes into contact with them."	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H302**	Nocif en cas d'ingestion							H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - : - :	/	/
5-Amino-6-chloro-o-cresol	84540-50-1		**1**	aucun classement ECB, TCI, Sigma - site danois: OK	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
5-BROMO-5-NITRO-1,3 DIOXANE	30007-47-7		*3*	DC annexe VI/1,20 - **libérateur de formaldéhyde** - Sigma et Chem expert R22 et R38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
6-HYDROXYINDOLE	2380-86-1		*3*	sigma: R22, R41 et R43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302 H318 H317 H411	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - :	/	/
ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) EXTRACT	91770-22-8		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ACETIC ACID	64-19-7		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ACIDE VIOLET 43	4430-18-6		**1**	/	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	0,5 %	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ACRYLATE/BEHENETH-25 METHACRYLATE COPOLYMER	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ACRYLATES / ACRYLAMIDE COPOLYMER	xxx		**1**	DC 76/768/CE annexe III/66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
ACRYLATES COPOLYMER	**25133-97-5 / 25035-69-2 / 25212-88-8**		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
acrylates/t-butylacrylamide copolymer	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ALCOHOL	**64-17-5**		**1**	Sigma : R11	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H225	**H225**	Liquide et vapeurs très inflammables														H225 : Liquide et vapeurs très inflammables - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ALCOHOL DENAT	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ALPHA ISOMETHYL IONONE	127-51-5		**2**	risque d'allergie cf liste 26 substances allergènes directive 2003/15/CE - **DC annexe III partie 1 n° 90 -** Chem expert R20/21/22 et R36/37/38	0	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée														H315 : Provoque une irritation cutanée - : - : - : - : - : - : - :	/	/
AMINOMETHYL PROPANOL	124-68-5		**2**	DC annexe III partie 1 n° 61 - Sigma et Chem expert - Acros : R 36/38 et R52/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H315 H319 H412	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H412**	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme										H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H315 : Provoque une irritation cutanée - H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - :	par inhalation et par ingestion (Aucune indication sur la vitesse à laquelle une concentration dangereuse dans l'air est atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C.)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est corrosive pour les yeux. La substance est sévèrement irritante pour la peau . La substance en aérosol est irritante pour les voies respiratoires. . EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: La substance peut avoir des effets sur le foie par voie orale.
AMMONIUM ACETATE	631-61-8		**2**	Sigma: R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	par les voies respiratoires et les voies digestives	Effets aigus : Irritation possible: peau, yeux, voies respiratoires et digestives; ingestion (forte dose): diarrhée et diurèse

AMMONIUM BICARBONATE	1066-33-7		3	Sigma et Chem expert = R22	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302	Nocif en cas d'ingestion														H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - : - : - : - : - :	par inhalation de ses aérosols (Aucune indication ne peut être donnée sur la vitesse à laquelle une concentration dangereuse dans l'air est atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C.)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux et les voies respiratoires. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: /
ammonium hydroxyde	1336-21-6		4	ECB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H314 H400	H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques												H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - : - : - : - : - : - :	par inhalation de ses vapeurs ou de son aérosol (très volatil) et par ingestion	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est corrosive pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Corrosive par ingestion également. L'inhalation de concentrations élevées de vapeur peut causer un oedème laryngé, une inflammation des voies respiratoires et une pneumonie. Les effets peuvent être retardés. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une exposition répétée ou prolongée à la vapeur ou à l'aérosol.
AMMONIUM LAURYL SULFATE	2235-54-3		2	sigma R36/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H315	Provoque une irritation cutanée	H319	Provoque une sévère irritation des yeux												H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - :	/	/
AMMONIUM PERSULFATE	7727-54-0		3	Sigma et Chem expert - Acros = R8, R22, R36/37/38 et R42/43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H272 H302 H335 H315 H319 H334 H317	H272	Peut aggraver un incendie ; comburant	H302	Nocif en cas d'ingestion	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H335	Peut irriter les voies respiratoires	H315	Provoque une irritation cutanée	H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation	H317	Peut provoquer une allergie cutanée	H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H315 : Provoque une irritation cutanée - H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation - H317 : Peut provoquer une allergie	par inhalation de ses aérosols et par ingestion (L'évaporation à 20°C est négligeable)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux , la peau et les voies respiratoires . L'inhalation de poussière peut causer des réactions asthmatiformes. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Une exposition répétée ou prolongée des voies respiratoires peut causer de l'asthme. Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer une dermatite. Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée. Peut causer des réactions allergiques, tels que des urticaires ou shock.
AMMONIUM THIOGLYCOLATE	5421-46-5		4	DC annexe III/1,2a : Thioglycolic acid and its salts - Chem expert = R25, R43 - site danois : R23/24/25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H301	Toxique en cas d'ingestion	H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	H317	Peut provoquer une allergie cutanée	H335	Peut irriter les voies respiratoires							H301 : Toxique en cas d'ingestion - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	Effets aigus : Irritation grave de la peau. Note: contact avec des solutions de ce produit: irritation possible de la peau et des yeux; ingestion de solutions de ce produit: irritation des voies digestives, vomissements, inflammation des voies respiratoires. Effets chroniques : Ce produit est un sensibilisant cutané. Aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire de ce produit n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.
AMMONIUM THIOLACTATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
AMODIMETHICONE	71750-80-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
APRIKOT KERNEL OIL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL	223747-87-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ARGININE	74-79-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ASCOPHYLLUM NODOSUM (FUCUS) EXTRACT = Goémon noir, algue	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ASCORBIC ACID	50-81-7		1	aucun classemenent ECB, TCI, Chemexpert, site dansois: RAS	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
ASPARTIC ACID	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BAMBUSA VULGARIS (BAMBOO) EXTRACT	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC BLUE 99	68123-13-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC BROWN 16	26381-41-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC BROWN 17	68391-32-2		1	Avis du SCCP /DC sensibilisant cutané potentiel	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	As from 3 September 2017: 2,0 %	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC ORANGE 31	97404-02-9		1	/	a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	(b) 1,0 %	0	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past."	#N/A															: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC RED 2	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC RED 51	77061-58-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC RED 76	68391-30-0		1	aucun classement	Hair dye substance non-oxidative hair dye products	2,0 %	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BASIC YELLOW 87	68259-00-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - : - :	/	/

behentrimonium chloride	17301-53-0		1	**DC : annexe VI-partie 1 n°44**	(a) Rinse-off hair products (b) Leave-on hair products (c) Leave-on face products	(a) 5,0% for the individual concentration of behentrimonium chloride or the sum of the individual concentrations of cetrimonium chloride, steartrimonium chloride and behentrimonium chloride, while at the same time respecting the relevant maximum concentration for the sum of cetrimonium chloride and streartrimonium chloride set out in entry 286. (b) 3,0% for the individual concentration of behentrimonium chloride or the sum of the individual concentrations of cetrimonium chloride, steartrimonium chloride and behentrimonium chloride, while at the same time respecting the relevant maximum concentration for the sum of cetrimonium chloride and streartrimonium chloride set out in entry 286. (c) 3,0% for the individual concentration of behentrimonium chloride	For purposes other than inhibiting the development of microorganisms in the product. The purpose has to be apparent from the presentation of the product.	0	#N/A																: - : : - : - : - : - :	/	/
BENZALDEHYDE	100-52-7		3	Sigma et Chem expert : R22	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion														H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : : - : - : - : :	/	/
BENZOIC ACID	65-85-0		3	**DC: Annexe VI partie 1 n°1 -** Sigma: R37 R41 - Chem expert : Acros = R36/37/38, R22, R42/43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H372 (lungs) (inhalation) H315 H318 (lungs) (inhalation)	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée							H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : : - : - :	/	/
BENZOPHENONE-4	4065-45-6		2	**DC annexe VII - partie 1 - n°22 Sigma et Chemexpert R36/37/38**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	/
benzyl alcohol	100-51-6		3	aucun classement ECB - TCI, Sigma : R20/22 - site danois: risque allergie - **DC annexe VI partie 1 n° 34 et annexe III partie 1 n° 45**	#N/A	0	For purposes other than inhibiting the development of microorganisms in the product. This purpose has to be apparent from the presentation of the product. (b) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)(g) when its concentration exceeds: — 0,001 % in leave-on products — 0,01 % in	0	H332 H302	**H332**	Nocif par inhalation	**H302**	Nocif en cas d'ingestion											H332 : Nocif par inhalation - H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : : - : - : - :	par inhalation de ses vapeurs et par ingestion (Aucune indication ne peut être donnée sur la vitesse à laquelle une concentration dangereuse dans l'air est atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C.)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance en aérosol est irritante pour les yeux et la peau. La substance peut avoir des effets sur le système nerveux. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée.
BENZYL BENZOATE	120-51-4		3	1) annexe III - partie 1 n°85 2) est dans la liste des 26 allergènes	0	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	H302 H411	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - :	par inhalation de ses aérosols, à travers la peau et par ingestion. (Aucune indication ne peut être donnée sur la vitesse à laquelle une concentration dangereuse dans l'air est atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C.)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer une dermatite.
BENZYL SALICYLATE	118-58-1		2	1) annexe III - partie 1 n°75 2) est dans la liste des 26 allergènes Sigma R36/37/38	0	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	/
BHT = Butylated Hydroxytoluene	128-37-0		3	sigma et chemexpert R22 R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux										H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - :	/	/
BISABOLOL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
BUTANE	106-97-8		1	Sigma: R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H220**	Gaz extrêmement inflammable														H220 : Gaz extrêmement inflammable - : - : - : - : - : - :	/	/
BUTOXYETHANOL	111-76-2		3	DC 76/768/CE annexe III/1,188 - Sigma et Chem expert : R20/21/22 et R36/38- site dansois = Xn	a) Solvent in oxidative hair dye products b) Solvent in non-oxidative hair dye products	a) 4.0% b) 2.0%	(a) (b) No use in aerosol dispensers (sprays)	0	H332 H312 H302 H315 H319	**H332**	Nocif par inhalation	**H312**	Nocif par contact cutané	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H315**	Provoque une irritation cutanée							H332 : Nocif par inhalation - H312 : Nocif par contact cutané - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H315 : Provoque une irritation cutanée - : - : - : - : -	par inhalation (modérément volatil), à travers la peau et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux , la peau et les voies respiratoires. La substance peut avoir des effets sur le système nerveux central , le sang , les reins et le foie . EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Le liquide dégraisse la peau.
BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER	25119-68-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
butylparaben	94-26-8		2	Dc: annexe VI partie 1 n° 12 - chem expert : Acros : R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	par la peau et les voies digestives.	Effets aigus : Irritation de la peau. Effets chroniques : Sensibilisation de la peau.

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	80-54-6		3	DC 76/768/CE annexe III/1,83 et DC 2003/15/CE - Sigma = R22, R 38 et R51/53	0	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	H302	Nocif en cas d'ingestion	H315	Provoque une irritation cutanée	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme									H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - :	/	/
C11-15 PARETH-5	173244-48-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
C11-15 PARETH-9	173244-48-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
C12-15 ALKYL BENZOATE	68411-27-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
C13-16 ISOPARAFFIN	68551-20-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
C20-22 alcohols	90604-34-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CALCIUM CARBONATE	471-34-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE	52793-97-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CANDELILLA CERA / CANDELILLA WAX	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CAPRYLYL GLYCOL	1117-86-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CARBOCYSTEINE	638-23-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CARBOMER	9007-20-9 / 9003-01-4 / 76050-42-5 / 9062-04-8 / 9007-16-3 / 9007-17-4		1	N° cas 9007-20-9 site danois: RAS	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CELLULOSE GUM	9004-32-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CERA ALBA/BEES WAX	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CERESIN	8001-75-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETEARETH-12	68439-49-6		1	Sigma: R50/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - : - :	/	/
cetearet-15	68439-49-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETEARETH-20	68439-49-6		1	Sigma: R50/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETEARETH-25	68439-49-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETEARETH-30	68439-49-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - : - :	/	/
cetearet-33	68439-49-6		1	Sigma: R50/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETEARETH-60 MYRISTYL-GLYCOL	243133-67-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
cetearyl alcohol	67762-27-0 / 8005-44-5		1	aucun classement (ECB, Toxnet, google, TCI, CSST, Sigma)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CETETH-2	9004-95-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
cetrimonium chloride	112-02-7		3	Dc: annexe VI/1,44 - Sigma: R38/41/50 - Chem expert : Acros et Alfaaesar R22, R37/38, R41, R50/53, R34	(a) Rinse-off hair products (b) Leave-on hair products (c) Leave-on face products	(a) 2,5% for the individual concentrarions or the sum of the individual concentrations of cetrimonium chloride and streartrimonium chloride (b) 1,0% for the individual concentrarions or the sum of the individual concentrations of cetrimonium chloride and streartrimonium chloride (c) 0,5% for the individual concentrarions or the sum of the individual concentrations of cetrimonium chloride and	For purposes other than inhibiting the development of microorganisms in the product. The purpose has to be apparent from the presentation of the product.	0	#N/A	H315	Provoque une irritation cutanée	H318	Provoque des lésions oculaires graves	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques									H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - : - : - : - :	/	/

CETYL ALCOHOL	36653-82-4		**2**	sigma et chem expert : R38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée														H315 : Provoque une irritation cutanée - : - : - : - : - : - :	/	/
CETYL ESTERS	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : - :	/	/
cetyl hydroxyethylcellulose	80455-45-4		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CETYL PALMITATE	540-10-3		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CHLOREXIDRINE DIGLUCONATE	18472-51-0		**1**	DC 76/768/CE annexe VI/42 - Sigma R50/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme														H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - : - : - :	0,3% exprimé en chlorexidrine	/
CHLOREXIDRINE DIHYDROCHLORIDE	3697-42-5		**2**	DC annexe VI/1,42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	/
CHLORPHENESIN	104-29-0		***3***	DC 76/768/CE annexeVI/50	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H302 : Nocif en cas d'ingestion - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	/
CI 15985 YELLOW	2783-94-0		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 16255 ACID RED	2611-82-7		**1**	DC 76/768/CE annexe IV/1 - ECB, Sigma et Chem expert: aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 17200/RED 33	3567-66-6		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 19140 YELLOW 5	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 42090 ACID BLUE 9	3844-45-9		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 42090/ ACID BLUE 1	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 60730 / EXT VIOLET 2	4430-18-6		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 75470 /carmine	/		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 77007 / ultramarines	1302-83-6		**1**	aucun classement (ECB, google, TCI, CSST, Sigma, NIOSH), site danois : RAS - **DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 77491/IRON OXIDES	1309-37-1 / 1345-27-3		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 77891 / titanium dioxide	13463-67-7		**1**	non classé - **DC annexes IV/1 et VII/1,27**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CINNAMYL ALCOHOL	104-54-1		***3***	**DC 76/768/CE annexe III/1,69 + 2003/15/CE** = est dans la liste des 26 allergènes - Sigma et Chem expert : R22,R43 et R36/38	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H334**	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation - : - : - : - :	/	/
citral	5392-40-5		**2**	DC 76/768/CE annexe III/1,70 - Sigam et Chem expert : R 38 - R43	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	H315 H317	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée												H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : - : - : - : - : - :	/	/
CITRIC ACID	77-92-9		**2**	Sigma et Chem expert : Acros = R36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux														H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CITRONELLOL	106-22-9		**2**	1) annexe III - partie 1 n°86 2) est dans la liste des 26 allergènes - Sigma et Chem expert = R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	/
CI 19140 ACID YELLOW 23	1934-21-0		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 42051 ACID BLUE 3	3536-49-0		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
CI 60730 EXT. VIOLET 2	4430-18-6		**1**	**DC 76/768/CE: annexe IV/1 -**	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	0,5 %	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
COCAMIDMEA	68140-00-1		**1**	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/

COCAMIDE DEA	68603-42-9		1	**DC 76/768/CE annexe III/1,60**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
COCAMIDE MIPA	68333-82-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
cocamidopropyl bétaine	61789-40-0		1	peut provoquer une irritation cutanée voir un eczéma (inrs - dmt - 81 TA 60)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	sensibilisation cutanée liée à une impureté contenue dans les préparations commerciales, le diméthylaminopropylamine.
COCOBETAINE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
cocos nucifera (coconut) oil	8001-31-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
collagen	9007-34-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
CORYLUS AVELLANA (HAZEL) BUD EXTRACT	84012-21-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
COUMARIN	91-64-5		*3*	DC 76/768/CE annexe III/1,77 et C 2003/15/CE : liste 26 substances allergènes - Sigma R 22 et Chem expert: R20/21/22 - R36/37/38 - R40, CIRC : 3	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A			**H302**	Nocif en cas d'ingestion											: - H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : : - : - :	par inhalation de ses aérosols, à travers la peau et par ingestion. L'évaporation à 20°C est négligeable	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour la peau. Allergie cutanée possible EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Cette substance est peut-être cancérogène pour l'homme. (NIOSH)
CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM	9000-30-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
CYCLODEXTRIN	7585-39-9 / 12619-70-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
CYCLOMETHICONE	540-97-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
CYCLOPENTASILOXANE	541-02-6		2	Sigma: R36 ou H319	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux													H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - : - :	/	/
CYCLOTETRASILOXANE	556-67-2 / 293-51-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DECETH 3	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DECYL GLUCOSIDE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DEHYDROACETIC	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DIAMMONIUM DITHIIODIGLYCOLATE	68223-93-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DIAZACIANINE	/		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
DIAZOLIDINYL UREA	78491-02-8		2	**DC 76/768/CE annexe VI/1,46 -** Sigma et Chem expert Acros: R43 **Cosmeticsinfo.org (Cosmetic Ingredient Review : CIR) =** Diazolidinyl Urée est Libérateur de formaldéhyde (En solution aqueuse) peut être utilisés dans les cosmétiques et produits de soins personnels à une concentration maximale autorisée de 0,5% et doivent être étiquetés "contient du formaldéhyde» si la concentration de formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%.	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée													H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : - : : - : - : : - :	/	/
dicaprylyl carbonate	1680-31-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
dichloromethane	75-09-2	CMR 2	*3*		#N/A	35% (when mixed with 1,1,1-trichloroethane, total concentration must not exceed 35%)	0.2% as maximum impurity content	0	H351	**H351**	Susceptible de provoquer le cancer (si "i" précisé = par inhalation)													H351 : Susceptible de provoquer le cancer (si "i" précisé = par inhalation) - : - : - : - : - : - : - :	/	/
dicocoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/
diglycerin	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : : - : - : - : : - :	/	/

DIMETHICONE	63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
dimethicone PEG-8 meadowfoamate	néant		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DIMETHICONOL	31692-79-2 /70131-67-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DIMETHYL ETHER	115-10-6		1	Sigma : R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H220	**H220**	Gaz extrêmement inflammable														H220 : Gaz extrêmement inflammable - : - : - : - : - : - :	/	/
DIPROPYLENE GLYCOL	110-98-5 / 25265-71-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DISODIUM COCOAMPHODIACETATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DISODIUM EDTA	139-33-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DISODIUM RICINOLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE	65277-54-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DISTEARDIMONOIUM HECTORITE	97280-96-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
DMDM HYDANTOIN = DiMethylol DiMethyl HYDANTOIN	6440-58-0		1	**DC 76/768/CE annexe VI/1,33** - Libérateur de formaldéhyde (En solution aqueuse) peut être utilisés dans les cosmétiques et produits de soins personnels à une concentration maximale autorisée de 0,5% et doivent être étiquetés "contient du formaldéhyde» si la concentration de formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%.	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	par la peau et les voies digestives	Effets aigus : Irritation possible de la peau. Sensibilisation : Ce produit peut causer de la sensibilisation cutanée. Aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. Note : ce produit peut libérer du formaldéhyde. Le formaldéhyde peut causer de la sensibilisation respiratoire et cutanée.
DODECEN	112-41-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
editronic acid	2809-21-4		1	/	#N/A	(a) 1.5% (as etidronic acid) (b) 0.2% (as etidronic acid)	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
EDTA	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
erythorbic Acid / Isoascorbic Acid	89-65-6		2	aucun classement ECB - TCI, Sigma : R36/37/38 - site danois: RAS	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/
ethanolamine	141-43-5		4	ECB - **DC 76/768/CE annexe annexe III - partie 1 n°61**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H332 H312 H302 H314	**H332**	Nocif par inhalation	**H312**	Nocif par contact cutané	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves								H332 : Nocif par inhalation - H312 : Nocif par contact cutané - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - : - : - : - :	par inhalation , par ingestion et à travers la peau. Une contamination dangereuse de l'air est lentement atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est corrosive pour les voies respiratoires , la peau et les yeux. Corrosive par ingestion. La vapeur est irritante pour les yeux , la peau et les voies respiratoires . La substance peut avoir des effets sur le système nerveux central . L'exposition peut provoquer une diminution de conscience. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée (Eczéma). Asthme
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	5466-77-3		1	**DC 76/768/CEannexe VII/1,12** - ECB, Sigma, Chem expert= aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
ETHYLHEXYLGLYCERIN	70445-33-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
ethylparaben	120-47-8		2	**DC 76/768/CE annexe VI/1,12** - Sigma et Chem expert : R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	par la peau et les voies digestives	Effets aigus : Irritation de la peau; dommages oculaires possibles; animal: si ingéré: ataxie, paralysie, profonde dépression, mort (possible). Effets chroniques : Sensibilisation de la peau.
EUGENOL	97-53-0		3	DC 76/768/CE annexe III/1,71 et DC 2003/15/CE : liste 26 substances allergènes - Sigma : R22, R36/37/38 et 42/43 - chem ecpert R22 et R 38	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H334**	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation	H335	Peut irriter les voies respiratoires			H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation - H335 : Peut irriter les voies respiratoires	absorbé par les voies digestives	Effets aigus : Irritation: peau, yeux; si ingéré: gastro-entérite. Effets chroniques : Ce produit est un sensibilisant cutané. Il peut causer de la sensibilisation respiratoire
FARNESOL	4602-84-0		1	DC 76/768/CE annexe III/82	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
FORMIC ACID	64-18-6		4	sigma et chem experte : R35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves														H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - : - : - : - : - : - :	/	/

GERANIOL	106-24-1		2	aucun classement ECB - chemexpert: TCI R 36/37/38 - sigma R36/37/38 - site danois : risque d'allergie cf liste 26 substances allergènes directive 2003/15/CE	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	H315	Provoque une irritation cutanée	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H335	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : -	/	DERMATOSE POSSIBLE
GLUCONOLACTONE	90-80-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
GLUTAMIC ACID	56-86-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
glycerin	56-81-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
GLYCERYL LAURATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
GLYCERYL STEARATE	31566-31-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
GLYCINE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
GLYCOL DISTEARATE	627-83-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
guar hydroxypropyltrimonium chloride	65497-29-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
Hc BLUE N	33229-34-4		1	/	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	0,028	- Do not use nitrosating agents - Maximum nitrosamine content: 50 microgram/Kg - Keep in nitrite-free containers	Can cause allergic reaction	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HC RED N°3	2871-01-4		1	/	a) Hair dye substance in oxidative hair dye products (b) Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	(b) 3,0%	(a) After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 0,45 % For (a) and (b): — Do not use with nitrosating agents — Maximum nitrosamine content: 50 µg/kg — Keep in nitrite-free containers	For (a): To be printed on the label: The mixing ratio. For (a) and (b): " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HC YELLOW N°4	52551-67-4 / 59820-43-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HC YELLOW N°5	56932-44-6		1	**DC 76/768/CE annexe II/1285 - liste des substances interdites - classement substance non connu - R45 pour mise en évidence annexe II**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HEXADIMETHRINE CHLORIDE	68393-49-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HEXYL CINNAMAL	101-86-0		4	1) annexe III - partie 1 n°87 2) est dans la liste des 26 allergènes - Sigma: R 34 R43 R53	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	H317	Peut provoquer une allergie cutanée	H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques									H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques - : - : - : - : -	/	/
HEXYLENE GLYCOL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HYDROETHYL ACRYLATE / SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER	111286-86-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
hydrogen peroxyde	7722-84-1		4	/	#N/A	(a) 12% of H2O2 (40 volumes), present or released (b) 4% of H2O2, present or released (c) 2% of H2O2, present or released (d) # 0,1 % of H 2O 2, present or released e) > 0,1 % # 6 % of H2O2, present or released (f) 2 % of H 2O 2, present or released	(e) To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, first use by dental practitioners as defined under Directive 2005/36/EC (*) or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use. Not to be used on a person under 18 years of age. (f) For professional use only	For (a) and (f): Wear suitable gloves For (a) (b) (c) and (e): Contains hydrogen peroxide. Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them. (e) Concentration of H 2O 2 present or released indicated in percentage. Not to be used on a person under 18 years of age. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use. (f) To be printed on the label: "For professional use only. Avoid contact with eyes. Rinse eyes immediately if product comes into contact with them. Contains hydrogen peroxide."	H271 H332 H302 H314	H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant	H332	Nocif par inhalation	H302	Nocif en cas d'ingestion	H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves									H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant - H332 : Nocif par inhalation - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - : - : - : -	par inhalation de ses vapeurs et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est corrosive pour les yeux et la peau. La vapeur est irritante pour les voies respiratoires. L'ingestion de cette substance peut causer une embolie gazeuse, entraînant un choc. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: La substance peut avoir des effets sur les poumons à des concentrations élevées. La substance peut avoir des effets sur les cheveux qui puissent se décolorer. Quelques cas d'eczéma de contact allergique décrits
HYDROLIZED KERATIN	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HYDROLIZED RICE KERATIN	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HYDROLIZED SILK	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/
HYDROLIZED WHEAT PROTEIN	70084-87-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - : -	/	/

HYDROLIZED WHEAT STARCH	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROLYZED RHODOPHYCEA EXTRACT	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
hydroquinone	123-31-9	CMR 2	3	/	#N/A	0.02% (after mixing for use)	Professional use	- For professional use only - Avoid skin contact - Read directions for use carefully	H351 H341 H302 H318 H317 H400	**H351**	Susceptible de provoquer le cancer (si "i" précisé = par inhalation)	**H341**	Susceptible d'induire des anomalies génétiques	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques			H351 : Susceptible de provoquer le cancer (si "i" précisé = par inhalation) - H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H400 : Très toxique pour les	par inhalation (peu volatil), à travers la peau et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est sévèrement irritante pour les yeux . La substance est irritante pour la peau et les voies respiratoires. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer une dermatite. Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée. La substance peut avoir des effets sur les yeux et sur la peau , entraînant une décoloration de la conjonctive et de la cornée et une dépigmentation de la peau. Cette substance est peut-être cancérogène pour l'homme.
HYDROXYANTHRAQUINONEAMINOPROPYL METHYL MORPHOLINIUM METHOSULFATE	38866-20-5		1	/	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products	0,005	—Do not use with nitrosating agents —Maximum nitrosamine content: 50 µg/kg — Keep in nitrite-free containers	To be printed on the label: "Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary "black henna" tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, —you have experienced a reaction to a temporary "black henna" tattoo in the	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYBENZOMORPHOLINE	26021-57-8		1	DC 76/768/CE ann	Hair dye substance in oxidative hair dye products	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 1.0% - Do not use with nitrosating agents - Maximum nitrosamine content: 50 micrograme/Kg -Keep in nitrite-free containers	To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colourants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair,— you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYCETHYL HYDROXYETHYL DIMONIUM CHLORIDE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
hydroxycitronellal	107-75-5		3	DC 2003/15/CE : liste 26 substances allergènes SIGMA : R38 R41	#N/A	(b) 1,0 %	(a) (b) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)(g) when its concentration exceeds: — 0,001 % in leave-on products — 0,01 % in rinse-off products	0	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves											H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYETHYLCELLULOSE	9004-62-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE	31906-04-4		1	DC 76/768/CE annexe III/1,79 et DC 2003/15/CE : liste 26 substances allergènes	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYPROPYL -BIS(N-(2-HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE) HCl	128729-28-2		1	DC 76/768/CE ann	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYPROPYL GUAR	68442-94-4 / 39421-75-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
hydroxypropyl methylcellulose	9004-65-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLIZED WHEAT PROTEIN	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/

HYDROXYSTEARYL CETYL ETHER	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
IMIDAZOLIDINYL UREA	39236-46-9		1	DC 76/768/CE VI/1,27 - Libérateur de formaldéhyde (En solution aqueuse) peut être utilisés dans les cosmétiques et produits de soins personnels à une concentration maximale autorisée de 0,5% et doivent être étiquetés "contient du formaldéhyde» si la concentration de formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%. Sigma : 36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A														: - : - : - : - : - :	/	/
ISO PROPYL MYRISTATE	110-27-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
ISOBUTANE	75-28-5		1	Sigma : R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H220**	Gaz extrêmement inflammable													H220 : Gaz extrêmement inflammable - : - : - : - : - : - :	/	/
ISOBUTYLPARABEN	4247-02-3		1	**DC 76/768/CE annexe VI/1,12 -** ECB- Sigma - Chem expert: aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
ISOHEXADECANE	93685-80-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
ISOPROPYL MYRISTATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
ISOPROPYL PALMITATE	142-91-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
IZOPROPYL ALCOHOL	67-63-0		2	Sigma - Chem expert	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H225 H336 H319	**H225**	Liquide et vapeurs très inflammables	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H336**	Peut provoquer somnolence ou vertiges									H225 : Liquide et vapeurs très inflammables - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges - : - : - : - :	/	/
KAOLIN	1332-58-7		1	**DC 76/768/CE annexe IV/1 -** ECB, Sigma et Chem expert: aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LACTIC ACID	50-21-5		*3*	Sigma et Chem expert: Acros - R37/38 et R41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves											H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - : - : - : - : - :	/	/
LAURAMINE OXYDE	1643-20-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN	130381-06-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN	130381-06-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH 12	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH-10	9002-92-0 / 6540-99-4 / 68002-97-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH-10	9002-92-0 / 6540-99-4 / 68002-97-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH-2	3055-93-4 / 9002-92-0 / 68439-50-9		2	Sigma	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux													H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH-4	5274-68-0 / 9002-92-0 / 68439-50-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURETH-5 CARBOXYLIC ACID	27306-90-7 / 220622-96-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURIC ACID	143-07-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
LAURYL BETAINE	683-10-3		4	Sigma: R25, R21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H312**	Nocif par contact cutané											H301 : Toxique en cas d'ingestion - H312 : Nocif par contact cutané - : - : - : - : - :	/	/
LAURYL PEG/PPG-18/18 METHICONE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/

LAURYLPYRIDINIUM CHLORIDE	104-74-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
LIMONENE	5989-27-5		2	1) annexe III - partie 1 n°88 2) est dans la liste des 26 allergènes Sigma et chem expert : R10 R38 R43 R50/53:	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)(g) when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products Peroxide value less than 20 mmoles/L (15) (15) This limit applies to the substance and not to the	0	#N/A	**H226**	Liquide et vapeurs inflammable	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H400**	Très toxique pour les organismes aquatiques	**H410**	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme					H226 : Liquide et vapeurs inflammable - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - :	/	/
LINALOOL	78-70-6		2	1) annexe III - partie 1 n°88 2)- est dans la liste des 26 allergènes - Sigma et Chem expert = R36/37/38	#N/A	0	The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)g when its concentration exceeds: - 0.001% in leave-on products - 0.01% in rinse-off products	0	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
m.phénylenediamine	108-45-2		4	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	**H341**	Susceptible d'induire des anomalies génétiques	**H331**	Toxique par inhalation	**H311**	Toxique par contact cutané	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	H317	Peut provoquer une allergie cutanée	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques	H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques - H331 : Toxique par inhalation - H311 : Toxique par contact cutané - H301 : Toxique en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H400 : Très toxique pour les	par inhalation de ses vapeurs (surtout si pulvérisation ou dispersion), à travers la peau et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux et la peau. La substance peut avoir des effets sur les reins et le sang , entraînant une insuffisance rénale et la formation de méthémoglobine. Les effets peuvent être retardés. L'observation médicale est conseillée. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée. La substance peut avoir des effets sur les reins , entraînant renal failure.
MAGNESIUM ACETATE	142-72-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM CARBONATE	546-93-0		1	DC 76/768/CE annexe IV/1 -	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
magnesium hydroxide	1309-42-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM LAURETH 8 SULFATE	62755-21-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM LAURETH SULFATE	62755-21-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM OLETH SULFATE	87569-97-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM OXIDE	1309-48-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM STEARATE	557-04-0		1	DC 76/768/CE ann	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
MAGNESIUM SULFATE	7487-88-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
m-aminophenol	591-27-5		*3*	ECB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H332 H302 H411	**H332**	Nocif par inhalation	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme									H332 : Nocif par inhalation - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - : - :	par les voies respiratoires et les voies digestives.	Effets aigus : Irritation possible: peau, yeux; méthémoglobinémie. Effets chroniques : Possibilité de sensibilisation de la peau.
MANGIFERA INDICA (MANGO) EXTRACT	90063-86-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
METHICONE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
METHYL ALCOHOL	67-56-1		4	DC 76/768/CE ann	#N/A	5% (as a % of ethanol and isopropyl alcohol)	0	0	H225 H331 H311 H301 H370 **	**H225**	Liquide et vapeurs très inflammables	**H331**	Toxique par inhalation	**H311**	Toxique par contact cutané	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H370**	Risque avéré d'effets graves pour les organes					H225 : Liquide et vapeurs très inflammables - H331 : Toxique par inhalation - H311 : Toxique par contact cutané - H301 : Toxique en cas d'ingestion - H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes - :	/	/
METHYL COCOATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
METHYL PARABEN	99-76-3		2	**DC 76/768/CE annexe VI**- partie 1 n°12 - Sigma R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	par les voies respiratoires, la peau et les voies digestives	Effets aigus :Irritation: peau, yeux, voies respiratoires supérieures; si ingéré: sensation de brûlure (bouche, langue) suivie d'engourdissement. Effets chroniques : Sensibilisation de la peau.
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE = MCI MCI + MI = KATHON	2 6172-55-4		4	**DC 76/768/CE annexe VI/1,39** - Sigma R 34 et R42/43 - site danois R43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H334**	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation									H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation - : - : - : - :	/	MCI = pouvoir sensibilisant extrême

METHYLISOTHIAZOLINONE = MI	2682-20-4		4	**DC 76/768/CE annexe VI/1,57** - Sigma R22, R23, R34, R43, (R50 = Très toxique pour les organismes aquatiques)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H331**	Toxique par inhalation	**H400**	Très toxique pour les organismes aquatiques					H302 : Nocif en cas d'ingestion - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H331 : Toxique par inhalation - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - :	/	Le chloro-5 méthyl-2 isothiazolin-4 one-3 (MCI) et le méthyl-2 isothiazolin-4 one-3 (MI) sont toujours utilisés en association dans les biocides. Le ratio MCI/MI est 3:1. Les études indiquent que c'est le mélange MCI/MI qui cause de la sensibilisation cutanée. Le mélange peut causer aussi de la sensibilisation respiratoire. Le mélange est classé par l'Europe comme R23/24/25 R34 R43 (n° CAS 55965-84-9).
MICA	12001-26-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
MORINGA PTERYGOSPERMA SEED EXTRACT	93165-54-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)-p-phenylene diamine sulfate	54381-16-7		3	aucun classement (ECB, TCI, CSST, Sigma), article SCCP + site danois : R22 R43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - : - : - : - :	/	/
NIACINAMIDE	98-92-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
N-METHYL-3-NITRO-P-PHENYLENEDIAMINE	2973-21-9		1	**DC 76/768/CE annexe II/1284 -** (liste susbtances interdites)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	Bien que les données publiées soient contradictoires, en particulier, lorsque tous les types de teintures pour cheveux sont considérés, il est conclu que certaines études indiquent des excès de risques de leucémie aiguë et de leucémie lymphoïde chronique pour les utilisateurs de teintures pour cheveux. Il est conclu qu'il y a une indication dl'excès de risque de cancer de la vessie pour les femmes aux USA ayant utilisé des teintures permanentes pour cheveux fréquemment et longtemps. (conclusions issues de SCCP - Cosing)
NONOXYNOL-10	9014-93-1		2	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux											H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - :	/	/
N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE	101-54-2		3	DC 76/768/CE annexe III partie 1 n° 8 - Sigma - Chem expert	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H400**	Très toxique pour les organismes aquatiques							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - : - : - :	/	/
O.AMINOPHENOL	95-55-6		3	DC 76/768/CE annexe III/2,34 - Sigma - Chem expert	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H341 H332 H302	**H341**	Susceptible d'induire des anomalies génétiques	**H332**	Nocif par inhalation	**H302**	Nocif en cas d'ingestion									H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques - H332 : Nocif par inhalation - H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - : - :	/	/
OCTYLDODECANOL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
octyldodecyl ricinoleate	79490-62-3 / 125093-27-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
OLEA EUROPAEA OIL/OLIVE FRUIT OIL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
oleamide dea	93-83-4		1	DC 76/768/CE annexe III/1,60 -	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
oleic acid	112-80-1		2	TCI/ Acros : R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	par les voies digestives. L'évaporation à 20°C est négligeable .	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE : La substance est modérément irritante pour les yeux et la peau .
oleth-20	9004-98-2		3	ECB -Chem expert : Acros = R36 - Sigma: R38, R41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves											H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - : - : - : - :	/	/
OLETH-30	9004-98-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
oléyl alcohol	143-28-2		2	TCI : R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	Effets aigus : Irritation possible de la peau; animal : irritation possible des yeux. Effets chroniques : Sensibilisation de la peau.
OXYQUINOLINE SULFATE	134-31-6		3	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion													H302 : Nocif en cas d'ingestion - : - : - : - : - :	/	/
p - aminophénol	123-30-8		3	ECB	Hair dye substance in oxidative hair dye products	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 0,9 %	To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past."	H341 H332 H302 H400 H410	**H341**	Susceptible d'induire des anomalies génétiques	**H332**	Nocif par inhalation	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H400**	Très toxique pour les organismes aquatiques	**H410**	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme					H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques - H332 : Nocif par inhalation - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - :	par les voies respiratoires (surtout si pulvérisation ou dispersion), la peau et les voies digestives.	Effets aigus : Irritation possible: peau, yeux; méthémoglobinémie. Effets chroniques : Possibilité d'atteinte du système nerveux central.
p - phénylene diamine PPD	106-50-3		4	ECB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	**H331**	Toxique par inhalation	**H311**	Toxique par contact cutané	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques	H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	H331 : Toxique par inhalation - H311 : Toxique par contact cutané - H301 : Toxique en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	par l'organisme par inhalation (surtout si pulvérisation ou dispersion - faible évaporation), à travers la peau et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux. L'inhalation de la poussière peut causer des réactions asthmatiformes (voir Notes). Un gonflement de la bouche et de la gorge peut être observé après ingestion. La substance peut avoir des effets sur le sang , entraînant la formation de méthémoglobine. L'exposition peut entraîner la mort. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée. Une exposition répétée ou prolongée des voies respiratoires peut causer de l'asthme. La substance peut avoir des effets sur les reins , entraînant une insuffisance rénale.
PANTHENOL	81-13-0 / 16485-10-2		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/

PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),	8012-95-1 / 8012-95-1		2	Sigma et Chem expert:Acros = R36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H319	Provoque une sévère irritation des yeux														H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - : - :	/	/
PARFUM FRAGRANCE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PASSIFLORA EDULIS FLOWER EXTRACT	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PATATO STARCH MODIFIED	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG / PPG-17/18 DIMETHICONE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG / PPG-18/18 DIMETHICONE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG / PPG-27/27 DIMETHICONE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG 180	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG 200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG/PPG-4/12 DIMETHICONE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-100 STEARATE	9004-99-3		2	sigma R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H315	Provoque une irritation cutanée	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H335	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
PEG-12 DIMETHICONE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-14 DIMETHICONE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-15 COCOPOLY AMINE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-150 PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE	/		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-2 HYDROGENATED TALLOW AMINE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-20 STEARATE	9004-99-3		2	sigma R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H315	Provoque une irritation cutanée	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H335	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
PEG-29 CASTOR OIL	61791-12-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-30 CASTOR OIL	61791-12-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-4 RAPESEEDAMIDE	85536-23-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL	61788-85-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-40 stearate	9004-99-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-6 CAPRYLIC / CAPRIC GLYCERIDES	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL	61788-85-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-7 GLYCERYL COCOATE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PEG-90M	25322-68-3		2	sigma : R36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H319	Provoque une sévère irritation des yeux														H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - : - :	/	/
PEI 35	9002-98-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/

PENTANE	109-66-0		1	Sigma et chem expert: Acros = R12, R51/53, R65, R66, R67	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H225 H304 H336 H411															: - : - : - : - : - : - :	/	/
pentassodium pentetate	140-01-2		2	TCI : R36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux													H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - :	/	Effets aigus : Possibilité d'irritation grave des yeux et de dommages importants à la cornée; possibilité de dommages rénaux (nécrose tubulaire). Effets chroniques : Irritation: peau (brûlures graves possibles lors de contact prolongé ou répété).
PENTETIC ACID	67-43-6		*3*	Sigma: R20, 36,**63** et Chem expert : Acros = R36/37/38 --> peut d'informations trouvées sur le risque pour la fertilité (suspicion pour les sels de l'acide --> chélateurs utilisés les intoxications aux métaux - http://www.who.int/ipcs/poisons/dtpa.pdf	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires	**H332**	Nocif par inhalation							H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H315 : Provoque une irritation cutanée - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H332 : Nocif par inhalation - : - : - :	par les voies respiratoires et les voies digestives.	Effets aigus : Irritation: peau, yeux; si inhalé: irritation des membranes muqueuses (toux, sifflements, gêne respiratoire).
PHENOXYETHANOL	122-99-6		*3*	DC 76/768/CE annexe VI/29	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302 H319	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - :	absorbé par voie orale ou cutanée	Les effets décrits sont des allergies cutanées et des troubles neurologiques
phenyl methyl pyrazolone	89-25-8		*3*	**DC 76/768/CE annexe III/2,20** - Sigma = R22, R36/37/38	#N/A	0	After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair must not exceed 0.25%.	To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colourants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - :	/	/
PHENYL TRIMETHICONE	2116-84-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
PHOSHORIC ACID	7664-38-2		4	ECB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H314	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves													H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - : - : - : - : - : - :	/	/
PLUKENETIA VOLUBILIS (SACHA INCHI) SEED OIL	pas de n°cas		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
p-methylaminophenol sulfate	55-55-0		*3*	**DC 76/768/CE annexe III/2,12** - Sigma et Chem expert : R22, R43, R48/22, R50/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302 H373 ** H317 H400 H410	**H373**	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'un exposition prolongée	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H410**	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme							H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'un exposition prolongée - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - : - :	par ingestion. (Aucune indication ne peut être donnée si une concentration dangereuse dans l'air peut être atteinte.)	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est modérément irritante pour la peau et est irritante pour les yeux et les voies respiratoires. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée. La substance peut avoir des effets sur le sang , entraînant des lésions des cellules sanguines.
POLYGLYCERYL - 2 OLEYL ETHER	71032-90-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
Polyquaternium 10	81859-24-7 / 53568-66-4 / 54351-50-7 / 55353-19-0 / 68610-92-4 / 81859-24-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYQUATERNIUM 11	53633-54-8		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
Polyquaternium 4	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
Polyquaternium 6	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
Polyquaternium 7	26590-05-6		1	Dc annexe III/1,66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
polyquaternium22	53694-17-0		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
polyquaternium24	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
Polyquaternium30	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYQUATERNIUM-4 / HYDROXYPROPYL STARCH COPOLYMER	pas de n°cas		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYQUATERNIUM-46	174761-16-1		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - : - :	/	/

POLYSORBATE 20	9005-64-5		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYSORBATE 21	9005-64-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYSORBATE 60	9005-67-8		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
POLYSORBATE 85	9005-70-3		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
POTASSIUM PERSULFATE	7727-21-1		3	Sigma et chem expert : R8, R22, R36/37/38 et R42/43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H272 H302 H335 H315 H319 H334 H317	H272	Peut aggraver un incendie ; comburant	H302	Nocif en cas d'ingestion	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H335	Peut irriter les voies respiratoires	H315	Provoque une irritation cutanée	H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation	H317	Peut provoquer une allergie cutanée	H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H315 : Provoque une irritation cutanée - H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation - H317 : Peut provoquer une allergie	/	irritant cutané, oculaire et respiratoire réactions immunoallergiques : - immédiates : urticaires, rhinite, asthme, œdème de quincke, choc anaphylactique, - retardées : eczéma de contact (rare)
POTATO STARCH MODIFIED	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PPG-12-BUTETH-16	9038-95-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PPG-3 METHYL ETHER	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PPG-5-CETHET 20	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PROPANE	74-98-6		1	Sigma: R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H220	H220	Gaz extrêmement inflammable														H220 : Gaz extrêmement inflammable - : - : - : - : - : - :	/	/
PROPYLENE CARBONATE	108-32-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PROPYLENE GLYCOL	55-57-6		1	aucun classement ECB - stie danois : OK -	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PROPYLPARABEN	94-13-3		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL / APRIKOT KERNEL OIL	68650-44-2 / 72869-69-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PRUNUS DOMESTICA (PLUM) EXTRACT	90082-87-4		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PVP	9003-39-8		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
PYRIDOXINE HCL	58-56-0 / 12001-77-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
quaternium 22	53694-17-0		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
quaternium 26	68953-64-0 / 64156-20-3		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
quaternium 80	134737-05-6		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
quaternium 87	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
RED 33 (CI 17200),	3567-66-6		1	**DC: annexe IV/1 -**	#N/A	0,005	0	0	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
résorcinol	108-46-3		3	ECB	#N/A	(c) 0,5%	(For (a) and (b): After mixing under oxidative conditions the maximum concentration applied to hair or eyeslashes must not exceed 1,25 % (b) Professional use only	(a) To be printed on the label: The mixing ratio. " Hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase your risk of allergy. Do not colour your hair if: — you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged scalp, — you have ever experienced any reaction after colouring your hair, — you have experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past. Contains resorcinol. Rinse hair well after application. Rinse eyes immediately if product comes into contact with them. Do not use to dye eyelashes or eyebrows." (b) To be printed on the label: The mixing ratio. "For professional use only. Contains resorcinol. This product can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions.This product is not intended for use on persons under the age of 16. Temporary 'black henna' tattoos may increase the risk of allergy. Eyelashes shall not be coloured if the consumer: — has a rash on the face or sensitive, irritated and damaged scalp, — has experienced any reaction after colouring hair or eyelashes, — has experienced a reaction to a temporary 'black henna' tattoo in the past. Rinse eyes immediately if product comes into contact with them." (c) Contains resorcinol.'	H302 H315 H319 H400	H302	Nocif en cas d'ingestion	H319	Provoque une sévère irritation des yeux	H315	Provoque une irritation cutanée	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques							H302 : Nocif en cas d'ingestion - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H315 : Provoque une irritation cutanée - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - : - : - :	par inhalation de ses aérosols, à travers la peau et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux , la peau et les voies respiratoires. La substance peut avoir des effets sur le sang , entraînant la formation de méthémoglobine. Les effets peuvent être retardés. L'observation médicale est conseillée. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Dans de rares cas, un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée.
SALICYLIC ACID	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
SILICA DIMETHYL SILYLATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/
silk amino acids	96690-41-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - : - :	/	/

SIMMONDSIA CHINENSIS / JOJOBA SEED OIL	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM LAURETH SULFATE	3088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3 / 1335-72-4 / 68585-34-2 / 91648-56-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM BENZOATE	532-32-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM CARBOXYMETHYL STARCH	9063-38-1		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM CETEARYL SULFATE	59186-41-3		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM CHLORIDE	7647-14-5		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM COCOATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM GLYCOLATE	2836-32-0		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2		4	**DC 76/768/CE annexe III/1,15a** - Sigma R35 - chem expert : Acros = R35 et R36/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H314	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves														H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - : - : - : - : - : - :	par inhalation de ses aérosols et par ingestion. L'évaporation à 20°C est négligeable	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: Corrosif. La substance est très corrosive pour les yeux , la peau et les voies respiratoires. Corrosive par ingestion. L'inhalation d'un aérosol de la substance peut causer un oedème pulmonaire (voir Notes). EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer une dermatite.
SODIUM HYDROXYMETHANE SULFONATE	870-72-4		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM LAURETH SULFATE	9004-82-4		1	aucune donnée - a progressivement remplacé le sodium lauryl sulfate plus irritant	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM LAURYL SULFATE	151-21-3		2	Chem expert et Sigma : R11, R21/22 et R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
sodium métabisulfite	7681-57-4		#N/A	ECB -**DC 76/768/CE annexe III/1,99 et annexe V/1,9**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302 H318	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**EUH031**	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique										H302 : Nocif en cas d'ingestion - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique - : - : - : - :	par inhalation (si aérosol, sinon évaporation négligeable) et par ingestion.	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est irritante pour les yeux et les voies respiratoires et elle est sévèrement irritante pour les voies digestives . L'inhalation de la substance peut causer des réactions asthmatiformes (voir Notes). EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: /
SODIUM METASILICATE	6834-92-0		4	Chem expert et Sigma : R34 et R37	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H335 H314	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires												H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM METHYLPARABEN	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM OLETH SULFATE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM PERSUFATE	7775-27-1		2	Sigma et chem expert : R8, R22, R36/37/38 et R42/43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	irritant cutané, oculaire et respiratoire réactions immunoallergiques : - immédiates : urticaires, rhinite, asthme, œdème de quincke, choc anaphylactique, - retardées : eczéma de contact (rare)
SODIUM PICRAMATE	831-52-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM SALICYLATE	54-21-7		3	Sigma : R22, R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires								H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM SILICATE	1344-09-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
sodium stannate	12058-66-1		2	Sigma et chem epert: Acros = R 36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires										H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM STEARATE	822-16-2		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM SULFATE	7727-73-3 / 7757-82-6		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
sodium sulfite	7757-83-7		1	DC 76/768/CE annexe	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SODIUM THIOSULFATE	7772-98-7 / 10102-17-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
SORBIC ACID	110-44-1		1	DC 76/768/CE annexe	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/

STEARALKONIUMCHLORIDE	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
stearamidemea	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STEARAMIDOPROPYLDIMETHYLAMINE	7651-02-7		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STEARETH-100 PEG - 136 / HMDI COPOLYMER	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STEARETH-2	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STEARETH-20	9005-00-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
stéaric Acide	57-11-4		2	aucun classement ECB - TCI: R36/37/38 - sigma: R38- site danois : RAS	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	par inhalation de ses aérosols et par ingestion. L'évaporation à 20°C est négligeable	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: Inhalation des vapeurs ou poussières: irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures; pneumonite chimique possible; si ingéré en grande quantité: obstruction intestinale. EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: /
STEARYL ALCOHOL	112-92-5		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER	9010-92-8		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
STYRENE / VP COPOLYMER	25086-29-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
t-butyl hydroquinone	1948-33-0		3	Sigma : R22 R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires								H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
TETRASODIUM EDITRONATE	3794-83-0		1	DC 76/768/CE annexe III/53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
TETRASODIUM EDTA (ethylenediaminetetraacetate)	64-02-8		3	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	H302 H318	**H302**	Nocif en cas d'ingestion	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves											H302 : Nocif en cas d'ingestion - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - : - : - : - : - :	/	/
tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5		2	Sigma et Cheml expert: ALFAAESAR : R36/37/38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux	**H335**	Peut irriter les voies respiratoires									H315 : Provoque une irritation cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - : - : - : - :	/	/
THEOBROMA CACAO (COCOA) EXTRACT	84649-99-0		1	aucune donnée	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
thioglycerin	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
THIOGLYCOLIC ACID	68-11-1		4	DC 76/768/CE annexe III/1,2a	#N/A	(a) 1) 8% 2) 11% (b) 5% (c) 2% (d) 11% The abovementioned percentages are calculated as thioglycollic acid	(a) General use ready for use pH 7 to 9.5 Professional use ready for use pH 7 to 9.5 (b) ready for use pH 7 to 12.7 (c) ready for use pH 7 to 9.5 (d) ready for use pH 7 to 9,5	Condition of use: (a) (b) (c) Avoid contact with eyes In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice (a) (c) (d) Wear suitable gloves Warnings to be printed on the label: (a) (b) (c) Contains thioglycolate Follow the instructions Keep out of reach of children (a) (d) For professional use only: Cotains thiglycolata, folow the instruction.	H331 H311 H301 H314	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H311**	Toxique par contact cutané	**H314**	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves	**H331**	Toxique par inhalation								H301 : Toxique en cas d'ingestion - H311 : Toxique par contact cutané - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H331 : Toxique par inhalation - : - : - :	/	/
TITANIUM DIOXIDE	13463-67-7		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
TOCOPHEROL	1406-66-2 / 10191-41-0 / 2074-53-5 / 59-02-9 / 148-03-8 / 119-13-1 / 54-28-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
TOCOPHERYL ACETATE	7695-91-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
toluène - 2,5 diamine sulfate	615-50-9		4	ECB - **DC 76/768/CE annexe III/1,9a**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H332**	Nocif par inhalation	**H312**	Nocif par contact cutané	**H317**	Peut provoquer une allergie cutanée	**H411**	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme					H301 : Toxique en cas d'ingestion - H332 : Nocif par inhalation - H312 : Nocif par contact cutané - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - : - :	/	irritant cutané et oculaire Eczéma de contact allergique
trideceth -2 carboxamide MEA	107628-04-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/
TRIDECETH 5	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A															: - : - : - : - : - :	/	/

TRIDECETH 6	24938-91-8 / 69011-36-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
TRIDECETH-10	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
TRIDECETH-12	24938-91-8 / 69011-36-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
TRIETHANOLAMINE	102-71-6		2	**DC 76/768/CE annexe III/1,62 - Sigma et chem expert R36**	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H319**	Provoque une sévère irritation des yeux													H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - : - : - : - : - : - :	/	/
TRIETHYL CITRATE	77-93-0		*3*	Sigma : R20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H332**	Nocif par inhalation													H332 : Nocif par inhalation - : - : - : - : - : - :	/	/
TRIMETHYLSILYLAMODIMETHICONE	pas de n°cas		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
trisodium phosphate	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
ultramarines (CI 77007)	1302-83-6 / 1317-97-1 / 1345-00-2 / 11118-33-5 / 12703-66-1 / 12769-96-9 / 57455-37-5		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
urea	57-13-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	par inhalation de ses aérosols et par ingestion. L'évaporation à 20°C est négligeable	EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE:La substance est irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires (cristaux blcs) EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer une dermatite.
VA / CROTONATES / VINYL NEODECANOATE COPOLYMER	58748-38-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
VA/Crotonates Copolymer	25609-89-6		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
VA/VINYL BUTYL BENZOATE/CROTONATES COPOLYMER	/		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
VITIS VINIFERA SEED OIL /GRAPE SPEED OIL (huile de pépins de raisins)	84929-27-1 / 8024-22-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
VITIS VINIFERA SEED OIL /GRAPE SPEED OIL (huile de pépins de raisins)	84929-27-1 / 8024-22-4		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
VP/VA COPOLYMER	25086-89-9		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
XANTHAN GUM	11138-66-2		1	/	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																: - : - : - : - : - :	/	/
ZINC PYRITHIONE	13463-41-7		4	DC 76/768/CE annexe III n°101 et annexe VI : 8 - Sigma : R26 R24/25 R37/38 R41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**H301**	Toxique en cas d'ingestion	**H310**	Mortel par contact cutané	**H315**	Provoque une irritation cutanée	**H318**	Provoque des lésions oculaires graves	**H330**	Mortel par inhalation	H335	Peut irriter les voies respiratoires	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques	H301 : Toxique en cas d'ingestion - H310 : Mortel par contact cutané - H315 : Provoque une irritation cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H330 : Mortel par inhalation - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques	/	/